有賀さんのスツール
木の色いろいろ、そのままの色

Greeningworks
http://www.greeningworks.com/

Φ300xH400　蜜蝋ワックス仕上げ

働く道具 ― 働具（どうぐ）

素材―身近にあり、長く使える素材を選ぶ

国産天然広葉樹を中心にじっくり天日乾燥

木の種類でさまざまに違う木目や色を楽しむ

形―無駄を省き、必要な所には手間をかける

座り方、使い方を限定しない幾何形体

スタッキングでき、非使用時に空間を生かす

仕組―見て解り、手入れをしやすい仕組

3つのピースを組合せるだけのシンプルな組立式

金物を使わない木組みのみによる仕組み

木の色、表情

木の色といわれて思い浮かぶのはどんな色でしょうか。
白っぽい色、生成りのようなベージュ、あるいは、塗装された少し赤茶色っぽい色でしょうか。

木材は、その樹種によって実に多くの色や表情があります。
ウルシの黄色、チャンチンの赤、神代クリの漆黒、ミズキの白、
ホウノキの緑、ヤマザクラの茶色、メタセコイヤのピンク。
これらは、それぞれ並べるとこんなに木肌に色があるのかと、
驚くほどの違いがあります。

また、木材には木目があり、細かいもの、節があるもの、
これによってまた大きく表情が変わります。

更には、カラマツのように時間が経つと色に変化が現れるものを
加えると、もっと表情の幅が膨らみます。

木の家具は長く付き合う中で、表情を育てることを楽しむもの。
ゆっくり、じっくり時間をかけて木の家具と共にすごす時間を
楽しんでみてはいかがでしょう。

有賀さんのスツール

（2010.1.）

◇商品一覧（組合せご注文承ります）

※見本は印刷のため実物とは異なる場合があります。
使用する木材の木目等によりばらつきがあります。
※本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

座：キハダ
脚：キハダ
・黄檗、黄膚、黄柏
・学名 Phellodendron amurense

座：神代ニレ
脚：神代ニレ
・春楡
「神代」：黒色化した土埋木
・学名：Ulmus davidiana var. japonica

座：カバ
・真樺（マカバ）、鵜松明樺
・学名 Betula maximowicziana
脚：アサダ
・ハネカワ、ミノカブリ
・学名 Ostrya japonica Sargent

座：サワグルミ
・沢胡桃
・学名 Pterocarya rhoifolia
脚：クワ
・桑
・学名 Morus bombycis koidz

座：コブシ
・辛夷
※「辛夷」はモクレンの漢名。
我が国で誤用したまま定着したもの。
・学名 Magnolia kobsu
脚：チャンチン
・香椿
・学名 Cedrela sinensis

座：セン
・センノキ、ハリギリ
・学名 Kalopanax pictus
脚：アズキナシ
・小豆梨、ハカリノメ
・学名 Sorbus alnifolia C. Koch

座：ヤマナシ
・和ナシ、日本ナシ
・学名 Pyrus pyrifolia var. culta
脚：コブシ
・辛夷
※「辛夷」はモクレンの漢名。
我が国で誤用したまま定着したもの。
・学名 Magnolia kobsu

座：アサダ
・ハネカワ、ミノカブリ
・学名 Ostrya japonica Sargent
脚：サワグルミ
・沢胡桃
・学名 Pterocarya rhoifolia

◇寸法・重量

座面直径：300mm　座面高さ：400mm　重量：2〜3kg程度

◇価格

21,000円/台（消費税込）　送料1,000円（消費税込）※沖縄本島2,000円、離島別途お見積もり、2台以上ご注文の場合は送料無料

◇ご注文・お支払い方法

ご注文の方法：専用の注文用紙でのご注文となります。
お支払い方法：前払い－銀行振込（ご注文後7日以内・ご入金確認後手配）
商品受取時払い－代金引換、クレジットカード※下記注意書参照（一括・分割・リボ払いの3通り）
※特注商品（組合せ樹種のご指定除く）、法人のお客様への卸売りにはクレジットカードのご利用頂く事はできません

※ご利用可能なカード（2010年1月現在）

代引手数料：10,000円未満 300円、10,000円以上〜30,000円未満 400円、30,000円以上〜100,000万円 600円、
100,000円以上〜300,000円まで 1,000円（1件当りの代金引換額が31,500円以上の場合に、別途収入印紙代200円）

◇商品のお引き渡し時期

前払いの場合はご入金確認後、商品受取時払いの場合はご注文確認後2週間以内とし、これを過ぎる場合はご連絡いたします。

◇返品

到着時に商品に不具合がある場合新しい商品と交換いたします。3日以内に弊社着払いにてご返送下さい。
これ以降は有償での交換となります。

◇実物サンプルをご覧になりたい場合は下記にてご覧頂くことができます。
（弊社宛ご予約の上でのご案内となります）
・ZUTTO株式会社新木場本社 ZUTTOな森ショールーム内　東京都江東区新木場2-9-7

株式会社グリーニングワークス
〒272-0826　千葉県市川市真間1-3-3
TEL　047-329-5200　FAX　047-326-3009
e-mail　info@greeningworks.com
URL　http://www.greeningworks.com/

■「有賀さんのスツール」組立説明書

(2010.1.)

この度は「有賀さんのスツール」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
この商品を末永く安全にご使用頂くために、本書を良くお読み頂き正しく組立及び使用をして下さい。
また、本書はいつでも取り出せるよう大切に保管して下さい。

注意

組立の前に必ずお読み下さい。
*組立には十分なスペースを確保し、敷物等をして床や既存の家具に傷が付かないよう、注意して行って下さい。
*お客様による組立作業時には作業用手袋等をご使用し、素手で組立ないようにして下さい。
*座板を裏返す際は、座板に傷が付かないよう、敷物等をして天板を保護して下さい。
*ご使用後、一週間程度経過しましたら勘合部の緩みがないか点検し、緩みがあれば再度はめ込みをして下さい。
*各部の緩み、がたつきは定期的に点検し、安全をご確認の上ご使用下さい。

【組立順序】

①組立る前に部品の数を確認して下さい。
組立説明書、取扱説明書、保証書、
座板×1枚、
脚部材×2本



②脚部材を交差させるようにして、中央にある切り欠き部分をかみ合わせるようにはめ込みます。

③両方の脚部材の上下の位置があうところまでしっかりはめ込みます。これで脚部は完成です。

④次に組立てた脚部に座面をはめ込みます。
まず、座面の裏面を上にしておきます。
（欠き込みのある方が裏面となります。
座面が傷つかないような、敷物を敷いて下さい）

⑤この欠き込みに、脚部のダボを合わせて落としこみます。

⑥座板をしっかり押さえながら脚部付け根を手で軽く回転させるようにたたきます。
（ひとつの脚だけでなく、4本とも順番にたたきながら、1cm程度ずつ回転させていきます）

⑦まずは、これくらい座板の欠き込みが見えるところまで4本の脚をバランス良く回転させます。

⑧これくらいまで回転させると、座板と脚がしっかり固定されます。

⑨これで完成です。ガタがないか確認してご使用下さい。

■「有賀さんのスツール」仕様

外寸法(mm)	座板：Φ300mm、高さ：400
重量(kg)	2～3kg

Greeningworks
http://www.greeningworks.com/

「有賀さんのスツール」取扱説明書

(2010.1.)

この度は「有賀さんのスツール」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
この商品を末永く安全にご使用頂くために、本書を良くお読み頂き正しくお使い下さい。
特に「安全上のご注意」はご使用になる前に必ずお読み頂き、安全にお使い下さい。
本書は、お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

Greeningworks
http://www.greeningworks.com/
株式会社グリーニングワークス
〒272-0826　千葉県市川市真間1-3-3
TEL　047-329-5200
FAX　047-326-3009
e-mail　info@greeningworks.com

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守り頂くことを次のように説明しています。

⚠注意	この表示の欄は「障害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
禁止	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。

安全上のご注意　*必ずお守り下さい

⚠注意

◇設置するとき
・この商品は室内または屋内用です。屋外での使用や水濡れは、変形、変色、破損の原因になります。
・床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないで下さい。転倒してけがをすることがあります。
・使用時は、使用場所の床面が水平であることを確認の上ご利用下さい。
傾斜した姿勢で使用すると、本体・接合部の破損やこれに伴う転倒等の原因になります。
・直射日光や熱・冷暖房機の強風等が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けて下さい。
変形、目割れ、変色、または火災の原因となることがあります。

禁止

◇使用するとき
・乱暴な取扱や用途以外の使用はしないで下さい。けがや故障・破損の原因になります。
・ストーブ等火気を近づけて使用しないで下さい。やけどや火災の原因になります。
・座板の端に体重をかけたり、座った状態で傾ける等しないで下さい。転倒や落下によってけがをしたり、物を壊すことがあります。
・座板の上に立ち上がったり、跳ねたりしないで下さい。転倒や転落によりけがをすることがあります。
・座板に耐荷重〔等分布静加重時：980N（約100kgf）〕を超えて物をのせないで下さい。また一箇所に集中して物を乗せないで下さい。
乗せた時には問題がなくても、長い期間置くとたわんで物が落下したり、本体が倒れてけがをすることがあります。
・商品の組立部以外の分解や改造はしないで下さい。破損や転倒により、けがをすることがあります。
・座板上に直に引火性の強い薬品やベンジン、接着剤等を置かないで下さい。座板に着いてしまうと変色や悪臭、火災の原因になります。
・商品をなめたり、かじったりしないで下さい。特に幼児には充分注意を払って下さい。

⚠注意

・座板上でボールペンなど先の硬い物を直接使用しないで下さい。下敷き付きデスクマットの使用をお勧めします。
・セロハンテープやシール等、粘着性のあるものを貼り付けないで下さい。塗装はがれ、変色の原因になります。
・座板上に直接熱いものを置いたり、ビニール等で長時間覆って使用しないで下さい。座板が反ったり塗料が変色したりすることがあります。
・座板の上に灰皿や食器等で底のざらついた物や硬いものを直接置いて引きずったりすると傷が付くことがありますのでご注意下さい。
・飲み物をこぼしたままにしたり、濡れ雑巾等をそのまま放置しないで下さい。座板の変形、変色の原因になります。
・勘合部が緩んだままで使用しないで下さい。本体の変形、破損や転倒によりけがをすることがあります。
早めにはめなおしをして下さい。
・部品の欠落等異常を発見した時は、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談下さい。
そのまま使用していますと、商品の破損により、けがをすることがあります。
・商品が新品の間は、接着剤等（ホルムアルデヒド）が少量放出されることがあります。肌の弱い人はアレルギー症状を起こすことがありますので、換気を充分にしてホルムアルデヒドを取り除くようにして下さい。
・この商品を他の人が使用する時は、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導下さい。

◇移動・移設するとき
・移設するときは、座板にのせている物を全て取り除いて下さい。のせている物が落下して、けがをすることがあります。
・移設する時は、座板と脚部を持って持ち上げて行って下さい。引きずりますと、床を傷つけたり、商品を破損する原因になります。

◇天然木のため
・木は湿気を吸収し、放出する機能を持っていますが、それに伴う伸縮により反り・割れ・勘合部の隙間・波打ちが発生する場合があります。
・木を有効に使うため、節・色のばらつき等が表面に現れる場合があります。
・木は日光により色調が経時変化します。長期間物を置いたままにすると、部分的に色調に差が生じる場合があります。
・木は適度な柔らかさがあります。硬い物で引っ掛けたり、ぶつけたりすると、へこみや傷が発生します。

◇末永くご使用頂くためのご注意
・日常のお手入れは、乾いた柔らかい布でから拭きして下さい。
・汚れが著しい場合は、以下の手順で落として下さい。
1.薄めた中性洗剤につけた布を、固く絞って拭いて下さい。
2.水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭きとって下さい。
3.乾いた柔らかい布で、水分が残らないように拭きとって下さい。
〈汚れを落とす時の注意〉
水に濡れたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けて下さい。
また、同様に化学雑巾を長い間接触させたままにしておくと、変色、変形の原因になります。
・保守・点検は組立て一週間後に各部の緩みを点検し、緩みがある場合は、増締め及び叩込みをして下さい。
その後は一年毎程度で保守・点検して下さい。

「有賀さんのスツール」注文書

平成　　年　　月　　日

Greening works
株式会社グリーニングワークス
〒272-0826 千葉県市川市真間1-3-3
TEL 047-329-5200　FAX 047-326-3009
E-mail info@greeningworks.com
URL　http://www.greeningworks.com

お振込日　平成　　年　　月　　日

※直接お振込にて前払いの場合、お振込み日を上欄にご記入の上お送り下さい。
※送料等含むお見積のご依頼の場合も、その旨余白にご記入の上この用紙をご利用下さい。
※ご記入に際し、ご不明な点がございましたら右記電話番号までお問合せ下さい。

◇ご注文主様記入欄　*欄は必ずご記入をお願いいたします

ご注文内容情報　＊ご要望の樹種組合せの下の台数欄に必要台数をご記入下さい。

有賀さんのスツール価格　①21,000円/台（消費税込）＋②送料1,000円/台（消費税込）※

※②送料記載は以下を除く：沖縄2,000円（税込み）/台、離島別途お見積り
※ただし、一度に2台以上を同じ送り先にご注文の場合②送料無料

樹種（座×脚）	キハダ×キハダ	神代ニレ×神代ニレ	カバ×アサダ	サワグルミ×クワ	コブシ×チャンチン	センxアズキナシ	ヤマナシ×コブシ	アサダ×サワグルミ
数量	台	台	台	台	台	台	台	台
合計金額	①21,000円×　　台＋②送料1,000円・沖縄2000円・離島見積・2台以上無料							円

ご注文主様情報　＊お届け先のご住所が別の場合は左欄に加え右欄にお届け先をご記入下さい。

お名前*	ふりがな	お名前*（荷受ご担当）	ふりがな
ご住所*	ふりがな 〒	ご住所*（お届け先が左記と別の場合）	ふりがな 〒
電話番号*	※ご連絡可能な時間帯のご記入下さい。	電話番号*	※ご連絡可能な時間帯のご記入下さい。
ファックス		ファックス	
携帯電話		携帯電話	
Eメール		Eメール	

※お客様個人情報は個人情報保護法に基づき本件対応以外では使用せず、また他人への情報譲渡含む漏洩はいたしません。

配送手配ご要望記入欄

ご希望お届け日*	※ご希望日にお届けできない場合は候補日をご連絡いたします。	午前中	12時＞14時	14時＞16時
		16時＞18時	18時＞20時	20時＞21時
お支払い方法*	直接お振込　　代引（現金・各種カード） ※どちらかを選び○で囲んで下さい。代引手数料＋収入印紙代相当額（830円～税込）がかかります。			

【振込口座】三菱東京UFJ銀行　市川支店　普通口座1591601　株式会社グリーニングワークス
※直接お振込の場合、振込手数料お客様ご負担の上お振込頂き、ご入金確認後の手配となりますのでご注意下さい。

有賀さんのスツール　注文書
FAX 047-326-3009
株式会社グリーニングワークス担当行

◇注文処理担当記入欄　　注文書No.

注文処理	工場手配：平成　　年　　月　　日	
コレクト手配確認	通常配送　　代引き・カード決済	代引き・カード決済→送り状「ヤマト専用伝票」
納期確認	伊那工場→お客様お届け予定日： 平成　　年　　月　　日	
お客様納期ご連絡	ご要望日配送　　配送日要変更調整	確定納期：平成　　年　　月　　日

◇安曇野工場　※お客様納期どちらかに○・ご要望日不可の場合納期確認欄にお届け可能最短予定記入の上返送
※納期予定をグリーングワークスへ返送